Cama eléctrica con carro elevador Pack Sevilla Complet Classic - Pack Sevilla Complet Classic



Pack de Cama Articulada eléctrica de 4 Planos, Sevilla Complet Classic (Con carro elevador) disponible en distintos anchos. Peso máximo de usuario: 145 Kg. GARANTIA: 3 AÑOS Motores con tecnología Alemana de máxima garantía.

Pack Sevilla Complet Classic :

Somier eléctrico con carro elevador, con ruedas metálicas, sintéticas o con frenos simultáneos, cabecero y piecero Classic en DM chapado con terminación en Haya o Roble, barandillas abatibles en termo-epoxi Blanco o gris oscuro y colchón viscoelástico VISCO Sanitario con funda impermeable, desenfundable y transpirable, anti bacterias e ignífugo. Cama eléctrica con carro elevador Pack Sevilla Complet Classic.

Composición del Pack:

Sevilla Elevador

Somier eléctrico articulado, de 4 planos con 3 articulaciones, con carro elevador, 2 orificios para soportes que permiten añadir las distintas opciones de porta-sueros e incorporador, lamas de haya vaporizadas, con refuerzos de doble lamas, regulable en zona fija, base con 4 ruedas metálicas,

sintéticas o con frenos simultáneos . Motor alemán de máxima garantía con batería de seguridad, para que en el caso de que haya un corte de luz, pueda volver a su posición normal; Con mando para controlar las distintas posiciones de la cama , subir o bajar a la altura deseada.

Características técnicas:

- Somier articulado eléctrico de 4 planos con 3 articulaciones.
- Medidas del bastidor: 90/105x194cm. de largo
- Medidas del carro elevador: 85x156cm. de largo
- Rango de elevación: 34/93cm. Con un **recorrido total de 59 cm**.
- Bastidor tubo de acero de 50x20x1,5 mm.
- Lecho tubo de acero de 30x20x1,5 mm.
- Tacos de caucho autobasculantes.
- Lamas de madera curvas con láminas de corcho (antihongos, antideslizante)
- 6 lamas doble regulable para reforzar la zona lumbar.
- Mecanismo de elevación desmontable, sin remaches.
- Pintura termo-epoxi de facil limpieza y desinfección.
- Motor somier: LIMOSS MD 200+1 SMPS IPX4 EURO MEDICAL.Tensión de red: 230V AC, de entrada 24V DC. Índice de protección IPX4 Dispone de pila para vuelta a 0 de todas las posiciones en caso de corte de corriente.
- Peso máximo soportado: 145 kg.
- Peso máximo admisible incluyendo accesorios: 230 kg.
- Medidas: Ancho: 90/105 Cm.
- Largo: 180/190/200 Cm

Opciones de ruedas

Disponemos de 3 opciones de ruedas, las metálicas, sintéticas y las ruedas con frenos simultaneos.

Ruedas metálicas

Juego de 4 ruedas metálicas de 100 mm de diámetro, cubiertas de goma, con 2 frenos en diagonal, para fijar la cama y evitar los desplazamientos. (El más usado para instalaciones en domicilios).

Ruedas sintéticas

Juego de 4 ruedas sintéticas de 125 mm de diámetro, cubiertas de goma, con 2 frenos en diagonal, para fijar la cama y evitar los desplazamientos.

Ruedas con frenos simultáneos

Juego de 4 ruedas sintéticas de 125 mm de diámetro, cubiertas de goma, con sistema de frenos simultáneos, para fijar la cama y evitar los desplazamientos. (Especialmente usado en Hospitales y

Centros Geriátricos).

Pack Sevilla Complet Classic :

Somier eléctrico con carro elevador, con ruedas metálicas, sintéticas o con frenos simultáneos, cabecero y piecero Classic en DM chapado con terminación en Haya o Roble, barandillas abatibles en termo-epoxi blanco y colchón viscoelático VISCO Sanitario con funda impermeable, desenfundable y transpirable, antibacterias e ignífugo.

Composición del Pack:

Cabecero / Piecero Classic

Conjunto de Cabecero y Piecero Classic en DM chapado con terminación haya o roble, muy resistente y con un diseño elegante. Medidas: Cabecero: 92×52 Cm. y Piecero: 92×52 Cm. (Para Camas de 90 Cms. de ancho) Con soportes para ajustar a la cama.

Barandillas abatibles

Conjunto de barandillas abatibles de 3 barras, en acero pintadas en termo-epoxi con anclaje de tornillos de rosca a mano y botón de muelle para bloqueo automático.

Colchón VISCO-Sanitario

Colchón viscoelástico, especialmente indicado para personas con o sin problemas de salud, ya que su configuración hace que tenga un buen reparto de presiones y sea confortable para el descanso. Está formado por núcleo de espuma de poliuretano HR-30 de 12 Cm. de altura, + 3 Cm. de VISCO-55, perfilado a una cara, para una mejor adaptación a las articulaciones de la cama. Funda de poliuretano impermeable, transpirable, antibacterias e ignifuga, con cremallera asolapada en L. Medidas: 90 X 190 X 15 Cm.