

Cama eléctrica con carro elevador Pack Sevilla Complet FULL. - Pack Sevilla Complet Full



Pack Sevilla Complet FULL Cama Articulada eléctrica de 4 Planos Modelo Sevilla Elevador, con piecero y cabecero de madera (Con carro elevador) disponible en distintas medidas. Peso máximo de usuario: 145 Kg. GARANTIA: 3 AÑOS Motores con tecnología Alemana de máxima garantía. El pack incluye, colchón Visco Sanitario, colchón de uso preventivo para las escaras, porta-suero e incorporador.

Pack Sevilla Complet Madera FULL :

Somier eléctrico con carro elevador, con ruedas metálicas, sintéticas o con frenos simultáneos, cabecero y piecero de melamina con marco de madera con terminación en Haya o Roble, barandillas abatibles en termo-epoxi gris oscuro y colchón viscoelástico VISCO Sanitario con funda impermeable, desenfundable y transpirable, antibacterias e ignífugo + Incorporador para cama articulada + Portasueros para cama y colchón de aire con compresor regulable de uso preventivo.

Composición del Pack:

Sevilla Elevador

Somier eléctrico articulado, de 4 planos con 3 articulaciones, con carro elevador, 2 orificios para soportes que permiten añadir las distintas opciones de porta-sueros e incorporador, lamas de haya vaporizadas, con refuerzos de doble lamas, regulable en zona fija, base con 4 ruedas metálicas, sintéticas o con frenos simultáneos. Motor alemán de máxima garantía con batería de seguridad, para que en el caso de que haya un corte de luz, pueda volver a su posición normal; Con mando para controlar las distintas posiciones de la cama, subir o bajar a la altura deseada.

Características técnicas:

- Somier articulado eléctrico de 4 planos con 3 articulaciones.
- Medidas del bastidor: 90/105x194cm. de largo
- Medidas del carro elevador: 85x156cm. de largo
- Rango de elevación: 34/93cm. Con un **recorrido total de 59 cm.**
- Bastidor tubo de acero de 50x20x1,5 mm.
- Lecho tubo de acero de 30x20x1,5 mm.
- Tacos de caucho autobasculantes.
- Lamas de madera curvas con láminas de corcho (antihongos, antideslizante)
- 6 lamas doble regulable para reforzar la zona lumbar.
- Mecanismo de elevación desmontable, sin remaches.
- Pintura termo-epoxi de fácil limpieza y desinfección.
- Motor somier: LIMOSS MD 200+1 SMPS IPX4 EURO MEDICAL. Tensión de red: 230V AC, de entrada 24V DC. Índice de protección IPX4. Dispone de pila para vuelta a 0 de todas las posiciones en caso de corte de corriente.
- Peso máximo soportado: 145 kg.
- Peso máximo admisible incluyendo accesorios: 230 kg.
- Medidas: Ancho: 90/105 Cm.
- Largo: 180/190/200 Cm

Opciones de ruedas:

Ruedas metálicas



Juego de 4 ruedas metálicas de 100 mm de diámetro, cubiertas de goma, con 2 frenos en diagonal, para fijar la cama y evitar los desplazamientos. (El más usado para instalaciones en domicilios).

Ruedas sintéticas



Juego de 4 ruedas sintéticas de 125 mm de diámetro, cubiertas de goma, con 2 frenos en diagonal, para fijar la cama y evitar los desplazamientos.

Con frenos simultáneos




Juego de 4 ruedas sintéticas de 125 mm de diámetro, cubiertas de goma, con sistema de frenos simultáneos, para fijar la cama y evitar los desplazamientos. (Especialmente usado en Hospitales y Centros Geriátricos).



Cabecero / Piecero Madera

Conjunto de Cabecero y Piecero Madera. Marco de madera y centro de contrachapado con terminación haya o roble, muy resistente y con un diseño elegante. Medidas: Cabecero: 92×68 Cm. y Piecero: 92×58 Cm. (Para Camas de 90 Cms. de ancho) Cabecero: 107×68 Cm., Piecero: 107×58 Cm. (Para Camas de 105 Cms. de ancho) Con soportes para ajustar a la cama.

Barandilla abatible de 4 barras pintada epoxi



Vista plegada

Barandillas abatibles

Conjunto de barandillas abatibles de 4 barras, en acero pintadas en termo-epoxi con anclaje de tornillos de rosca a mano y botón de muelle para bloqueo automático.

Colchón VISCO-Sanitario

Colchón viscoelástico, especialmente indicado para personas con o sin problemas de salud, ya que su configuración hace que tenga un buen reparto de presiones y sea confortable para el descanso. Está formado por núcleo de espuma de poliuretano HR-30 de 12 Cm. de altura, + 3 Cm. de VISCO-55, perfilado a una cara, para una mejor adaptación a las articulaciones de la cama. Funda de poliuretano impermeable, transpirable, antibacterias e ignífuga, con cremallera asolapada en L. Medidas: 90 X 190 X 15 Cm.



Colchón de uso preventivo de escaras

Colchón antiescaras de aire alternante con compresor regulable según peso del usuario. Sus celdas se hinchan y deshinchán alternativamente activando la circulación y previniendo la formación de escaras (llagas). Cubre colchón con 2 circuitos independientes que se hinchan de manera alternativa con la ayuda de un compresor. Compresor muy silencioso. Caudal de aire regulable. Fácil limpieza y desinfección. Recomendado para tratamiento de escaras de grado I. Peso máximo usuario: 136 Kg.

Trapezio – Incorporador

Incorporador para cama hospitalarias modelo Sevilla.

Colchón de uso preventivo de escaras

Barra porta-sueros para camas hospitalarias o domiciliaria modelo Sevilla.