





Silla de ruedas eléctrica plegable

FICHA TÉCNICA

Mas de 50 años viviendo sin límites



orientativas, ya que pueden presentar cambios de diseño según las necesidades de fabricación.

El producto del presente catálogo no necesariamente ha sido fotografiado en su configuración estándar.

Consultar nuestra página web para ver el modelo actualizado.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066 info@totalcare-europe.com C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

FICHA TÉCNICA Martinika





SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA PLEGABLE ÚNICA

La Martinika es la silla eléctrica ideal, por su diseño moderno, compacto, ergonómico y robusto. Gracias a la fácil desconexión de su motor, se puede propulsar perfectamente como si de una silla de ruedas manual se tratase. El motor queda libre sin aplicar ningún tipo de resistencia, lo que permite al acompañante empujar la silla sin ningún esfuerzo añadido.

Cuenta con dos motores de 180W y con la opción de 1 batería de litio de 18Ah o 2 de 15 Ah.

Está la posibilidad de escoger entre dos tallas, la Martinika Classic con el ancho total de la silla de 68 cm y la **Martinika Evo** que el ancho es de 59 cm.

Tiene el mejor plegado del mercado, logra reducirse hasta los 31,5 cm de ancho. Además su peso es muy ligero, tan solo pesa 23,90 kg.

INFORMACIÓN GENERAL

Medidas	Evo	Classic
Ancho total	59 cm	68 cm
Profundidad total sin antivuelcos	96 cm	98 cm
Profundidad total con antivuelcos	96 cm	99 cm
Profundidad con reposapiés plegados sin antivuelcos	75,5 cm	77 cm
Profundidad con reposapiés plegados con antivuelcos	75,5 cm	78 cm
Alto total	89,5 cm	89,5 cm
Ancho total plegada	31,5 cm	35 cm
Alto del asiento al suelo	48 cm	48 cm

Peso	Evo	Classic
Peso total	23,90 kg	24,60 kg
Peso máximo soportado	100 kg	100 kg

Material Aluminio

Color	Evo	Classic

Negro / Plata Naranja / Plata

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Asiento

Ancho del asiento (tallas)	42 cm (Evo) / 44 cm (Classic)
Profundidad del asiento	44 cm
Tipo de asiento	Acolchado transpirable
Material del asiento	Tela ignúfuga

Reposabrazos

Ancho de reposabrazos	6 cm
Largo del reposabrazos	30 cm
Material del reposabrazos	Inyectado
Tipo de reposabrazos	Fijos

Reposapiés

Tipo de reposapiés	Individuales, fijos, abatibles
Material del reposapiés	Plástico y aluminio

Respaldo

Ancho del respaldo (tallas)	42 cm (Evo) / 44 cm (Classic)
Alto del respaldo	40 cm
Tipo de respaldo	Partido
Material del respaldo	Acolchado con tensores

Ruedas

Medidas ruedas delanteras	Ø 20 cm
Medidas ruedas traseras	Ø 32 cm
Ancho ruedas delanteras	4,5 cm
Ancho ruedas traseras	5,5 cm
Tipo de ruedas	Macizas / Hinchahles

Motor

Potencia motor	2 × 180 W
Batería	$1 \times 18 \text{ Ah} / 2 \times 15 \text{ Ah}$ litio
Número de baterías	102
Velocidad máxima	6 km/h
Autonomía	20 - 25 km (18 Ah) 35 - 40 km (2 x 15 Ah)
Cargador externo	3 Ah

Otras características

Ott as caracteristicas	
Cinturón de seguridad	Sí
Claxon	Sí
Frenos	Electromagnéticos
Joystick	Programable
Marcha atrás	Sí
Máx. pendiente de escalada	6°
Plegable	Sí
Ruedas antivuelco	Sí, extraíbles



- 59 cm

Lateral Martinika Evo

Martinika Evo



Silla plegable







Joystick programable

Palanca de liberación