



Cama eléctrica con carro elevador Sevilla Elevador - Ayudas Mayores

Producto	Cama eléctrica con carro elevador Sevilla Elevador	
Precio	Medidas - 90x190 Cm, Ruedas - Con frenos simultáneos y direccional	: 793.10 EUR
	Medidas - 105x190 Cm, Ruedas - Con frenos simultáneos y direccional	: 847.00 EUR
	Medidas - 90x190 Cm, Ruedas - Metálicas	: 660.00 EUR
	Medidas - 105x190 Cm, Ruedas - Metálicas	: 726.00 EUR
	Medidas - 90x190 Cm, Ruedas - Sintéticas	: 678.15 EUR
	Medidas - 105x190 Cm, Ruedas - Sintéticas	: 742.50 EUR

Imagen del producto



Resumen

Cama Articulada eléctrica de 4 Planos Modelo Sevilla Elevador (Con carro elevador) disponible en distintos anchos. Peso máximo de usuario: 180 Kg. GARANTIA: 2 AÑOS Motores con tecnología Alemana de máxima garantía.

Sevilla Elevador:

Somier eléctrico con carro elevador, con ruedas metálicas, sintéticas o con frenos simultáneos.

Composición:**Sevilla Elevador**

Somier eléctrico articulado, de 4 planos con 3 articulaciones, con carro elevador, 2 orificios para soportes que permiten añadir las distintas opciones de portasueros e incorporador, lamas de haya con lámina de corcho, antideslizante y antihongos, con refuerzos de doble lamas, graduable en zona fija, base con 4 ruedas metálicas, sintéticas o con frenos simultáneos. Motor alemán de máxima garantía con batería de seguridad, para que en el caso de que haya un corte de luz, pueda volver a su posición normal; Con mando para controlar las distintas angulaciones de la cama y subir o bajar a la altura deseada.

Características técnicas:

Somier articulado eléctrico de 4 planos con 3 articulaciones.
Bastidor tubo de acero de 50x20x1,5 mm.
Lecho tubo de acero de 30x20x1,5 mm.
Tacos de caucho autobasculantes.
Lamas de madera curvas con láminas de corcho (antihongos, antideslizante)
Refuerzos lumbares
Mecanismo de elevación desmontable, sin remaches.
Pintura termo-epoxi de fácil limpieza y desinfección.

Medidas:**Ancho****Largo**

90 Cm 180/190/200 Cm 105 Cm 180/190/200 Cm

Opciones de ruedas:**Ruedas metálicas**

Juego de 4 ruedas metálicas de 125 mm de diámetro, cubiertas de goma, con 2 frenos en diagonal, para fijar la cama y evitar los desplazamientos. (El más usado para instalaciones en domicilios).

Ruedas sintéticas

Juego de 4 ruedas sintéticas de 125 mm de diámetro, cubiertas de goma, con 2 frenos en diagonal, para fijar la cama y evitar los desplazamientos.

Ruedas con frenos simultáneos

Juego de 4 ruedas sintéticas de 125 mm de diámetro, cubiertas de goma, con sistema de frenos simultáneos, para fijar la cama y evitar los desplazamientos. (Especialmente usado en Hospitales y Centros Geriátricos).

Descripción

